

ROTOOL Punch 69.01 Prorážec

Provedení:

- 9800690290 dlouhé provedení 290 mm,
Ø 15 mm (válcový tvar), od 1,8 kg
- 9800690001 krátké provedení 210 mm,
Ø 16 mm (válcový tvar), od 1,4 kg
- 9800690005 Násada pro prorážec (dřevo z ořechovce)



ROTOOL Crow 69.02 Sochor

Provedení:

- 9002500087 S výřezem pro vytažování hřebů a s hrotem,
L=1250 mm, Ø 30 mm, od 6,2 kg
- 9002500088 s ostřím a hrotem,
L=1500 mm, Ø 30 mm, od 8,0 kg
- 9806902001 s koulí a hrotem,
L=1800 mm, Ø 30 mm, od 10,1 kg



ROTOOL Hammer 69.03 Palice

- K usazování kolejnic do podkladnic a k zarážení plastových hmoždin do betonových prahů
- S otěruvzdornými plastovými vložkami

Provedení:

- 9002500089 Palice Ø 100 mm, od 5,3 kg
- 9002500112 Palice Ø 125 mm, od 7,2 kg
- 9002501191 Násada pro palici (dřevo z ořechovce)



ROTOOL Ram 69.04 Kolejnicové beranidlo

- Pro 4 osoby
- Otěruvzdorné vyměnitelné plastové vložky

Provedení:

- 9800690004 Kolejnicové beranidlo, od 103 kg



ROTOOL Pick 69.05 Podbíjecí krumpáč

Provedení:

- 8006905001 Podbíjecí krumpáč s násadou, od 4,3 kg
- 9002500092 Podbíjecí krumpáč bez násady, od 3,75 kg
- 9002500093 Násada pro podbíjecí krumpáč



ROTOOL Sleeper 69.06 Palice na pražce

- Kovaná, s oválným otvorem

Provedení:

9002501193	Palice na pražce 5 kg, od 5,5 kg
9002501194	Palice na pražce 6 kg, od 6,5 kg
9002501195	Palice na pražce 8 kg, od 9 kg



ROTOOL Fork 69.07 Vidle na štěrk

Provedení:

8006907001	Vidle na štěrk (9 hrotů) s násadou, od 2,7 kg
9002500095	Vidle na štěrk (9 hrotů) bez násady, od 1,8 kg
9002500109	Násada k vidlím



ROTOOL Lever 69.08 Páka pro montáž výhybek

- K montáži a demontáži stoliček Ssb2, Ssb3 a Ssb4

Provedení:

9800690003	Montážní páka, od 6 kg
------------	------------------------



ROTOOL Shovel 69.09 Lopata z ocelového plechu

Provedení:

8006909001	Lopata z ocelového plechu s násadou, od 1,9 kg
9002500098	Lopata z ocelového plechu bez násady, od 1,1 kg
9002500109	Násada lopaty



ROTOOL Broom 69.10 Vymetadlo výhybek

- Koště do výhybek s polypropylenovým vláknem
- Volitelně: Nasazovací škrabka na led (k montáži svépomocí)

Provedení:

8006910002	Koště do výhybek s násadou, bez škrabky na led, od 1,9 kg
5169100100	Škrabka na led bez násady, od 1,1 kg



ROTOOL Adze 69.11 Teslice

Provedení:

8006911001	Plochá teslice 85 mm s násadou, od 1,4 kg
9002500120	Plochá teslice 85 mm bez násady, od 1,1 kg
9002500120	Násada k teslici



ROTOOL Chisel 69.12 Sekáč

Provedení:

9002500103	Sekáč s dřevěnou násadou L= 600 mm, od 1,9 kg
9002500168	Sekáč s násadou ze skelných vláken L= 600 mm, od 1,7 kg
9002500104	Sekáč bez násady
9002500139	Násada (dřevěná) pro sekáč



ROHORN Single 69.13 Signální trubka jednotónová

- Výstražný signál

Provedení:

9800690013	Trubka jednotónová
9800690151	Vyměnitelný nátrubek (plast)



ROSIGN 69.14 SH 2 Návěstidlo „Stůj“

Obdélníkový (440 x 550 mm), červený s bílým okrajem

9002002107	Výstražný terč bez stojanu
9002007862	Výstražný terč reflexní, bez stojanu
9002002293	Stojan pro výstražný terč, k upevnění na kolejnici
9000800249	Stojan pro výstražný terč, k upevnění na kolejnici, určený pro 2 ks terčů typu SH2 (k zavěšení blikajícího výstražného světla)



ROHORN Multi 69.15 Signální trubka vícetónová

Provedení:

9800690015 Signální trubka vícetónová, od 0,8 kg
9800690151 Vyměnitelný nátrubek (plast)



ROTOOL Eject 69.16 Vyrážeč svěrkových šroubů

K demontáži zakorodovaných hákových šroubů v žebrových podkladnicích.

8006916001 Vyrážeč svěrkových šroubů



ROTOOL Extract 69.18 Extrakční nástavec

K odstranění zalomených pražcových šroubů.

Zbytek šroubu lze snadno vytočit pomocí T-klíče, příklepové vrtačky nebo zatáčečky.

- Upnutí č. 39
- Vnitřní průměr profilu 17,5 mm
- Vnější průměr 26 mm

Provedení:

8338950101 pro pražcové vrtule – krátký (L = 110 mm)
8338950180 pro pražcové vrtule – dlouhý (L = 150 mm)



Momentový klíč

9002501218 Utahovací hodnota 50 – 320 Nm
9002501790 Utahovací hodnota 130 – 650 Nm
9002501248 Utahovací hodnota 400 – 1000 Nm

