

UNIMOG

Posunovaná hmotnost až 1000 t



Mercedes-Benz Unimog ExpertPartner



- Univerzální vozidlo pro silnici i kolej
- Modulární koncepce s přehledně uspořádanými komponenty
- Vysoký komfort díky ergonomicky uspořádaným ovládacím prvkům

Základní vozidlo U423

Výkon:	170 kW (231 k)
Emisní norma:	Euro 6 (Euro 5)
Celková hmotnost:	13000 kg
Rozměry D × Š × V:	5500 × 2300 × 3000 mm
Převodovka:	8 rychlostních stupňů vpřed i vzad
Spojka:	Měnič točivého momentu
Rozvor:	3000 mm / 3600 mm
Rychlosti:	
Na silnici	max. 90 km/h
Na koleji bez zátěže	max. 50 km/h
Na koleji se zátěží	max. 25 km/h



ROBUSTNÍ – VÝKONNÝ – VŠESTRANNÝ



Dvoucestné vybavení

Posunovaná hmotnost:

- Max. 1000 t, v závislosti na sklonu a poloměru oblouku

Rozchod koleje:

- 1435 – 1676 mm

Vodicí systémy:

- Vodicí kolo 400 mm
- Malá vodicí kola 136 mm
- Vodicí podvozek



Brzdový systém pro železniční vozy:

- Kompletní systém Knorr (nejnovější generace)
- Bezolejový kompresor, 8 let bez údržby
- Kryt proti povětrnosti a hluku (volitelně)
- Extrémně rychlé plnění vzduchojemů



Základní výbava posunovacího vozidla:

- Nášlapné plochy
- Posunová zrcátka
- Signalizační světla a výstražný systém
- Nouzové zastavení



Dvoucestná koncepce

- Pojezd a brzdění přes pneumatiky Unimogu
- Vysoké tažné síly díky vysokému součiniteli tření pryž/ocel
- Snadné a rychlé nakolejení i v nejužších prostorech



Kolejové vybavení Zwiehoff

- Vysoká bezpečnost na kolejích, robustní a nenáročná na údržbu
- Pohon samostatným hydraulickým systémem
- Snadný přístup ke všem komponentům vyžadujícím údržbu
- Snadná obsluha kolejového vybavení přes multifunkční displej (není nutné dodatečně ovládat hydrauliku Unimogu)



Volitelná výbava

- Dálkové ovládání pro posun
- Pískovací zařízení
- Kamera pro nakolejení a couvání
- Snímače vykolejení
- Mobilní vlakový rádiový systém MTRS
- Kontrola bdělosti
- Různé typy spráhel


MOŽNOSTI POUŽITÍ



SNĚHOVÁ FRÉZA



SNĚHOVÝ PLUH



POSUN



OŘEZ VEGETACE

UNIMOG Všestranný talent




ČIŠTĚNÍ



ZAMETAČ




JEŘÁB



PRACOVNÍ PLOŠINA

KDE NÁS NAJDETE:



DALŠÍ SORTIMENT:



ROTRAC E2
Posunovaná hmotnost až 250 t



ROTRAC E4
Posunovaná hmotnost až 500 t



ROTRAC RR
Posunovaná hmotnost až 4000 t

